



2019年 部位別がん登録件数 （総件数1982件）



2019年 部位別診断時病期(ステージ) (総件数1982件)




■ 0期
 ■ I期
 ■ II期
 ■ III期
 ■ IV期
 ■ 不明・該当無し

※登録件数が多い症例のみ掲載

部位別初回治療方法

※(経過観察は除く)



※登録件数が多い症例のみ掲載


	大腸	乳房	肺(気管支を含む)	胃	皮膚	前立腺	頭頸部(咽頭喉頭含む)	膀胱	子宮頸部	食道	悪性リンパ腫	膵臓	肝臓・肝内胆管	甲状腺	腎
手術的治療のみ	113	17	63	42	105		33	2	35	5	3	9	10	29	18
手術+放射線治療		3	3		2		2							3	
手術+薬物治療	51	80	23	11	3		1	4	1	5	2	6			1
手術+その他の治療													2		
手術+放射線+薬物治療	1	34	1				4								
内視鏡的治療のみ	98			60		2	2	12		12					
内視鏡+放射線治療								2							
内視鏡+薬物治療								33							
内視鏡+放射線+薬物治療						1									
放射線治療のみ	1	10	16	1	1	7	18	1	3	6	3				
放射線+薬物治療	1		15	1		12	20	1	4	10	4				1
薬物治療のみ	11	29	29	18	12	70	2	1	1	5	24	21	2		
その他の治療											1		18		

- ・手術的治療 → 肉眼的視野下での一般的な外科的手術と腹腔鏡などの光学機器による視野を用いた『鏡視下手術』のいずれかまたは、その療法が実施された症例
- ・内視鏡的治療 → 胃ファイバー・大腸ファイバーなど内視鏡等の光学機器の視野下で病巣の切除を実施された症例
- ・薬物治療 → 化学療法(抗がん剤治療、分子標的薬治療など)・免疫療法(インターフェロン治療、BCG注入療法など)・内分泌療法(ホルモン療法)など薬物を用いて治療された症例
- ・その他の治療 → 肝動脈塞栓術、経皮経肝門脈塞栓術、経皮的エタノール注入療法、経皮的ラジオ波焼灼療法、レーザー等による焼灼治療等その他の治療の何れかが実施された症例


胃(※癌腫のみ)

詳細部位(ICDコード)	症例数
噴門部(C160)	17
胃底部(C161)	3
胃体部(C162)	71
胃前庭部(C163)	52
胃・不明(C169)	2
合計	145

年齢・男女別件数




発見経緯割合



※自施設にて初回治療を開始した症例


治療前ステージ別割合



※自施設にて初回治療を開始した症例


胃 治療前ステージ別初回治療方法

※自施設にて初回治療を開始した症例



肺(※癌腫のみ)

詳細部位(ICDコード)	症例数
肺門部(C340)	11
上葉(C341)	98
中葉(C342)	8
下葉(C343)	67
肺・不明(C349)	3
合計	187




発見経緯割合



発見経緯	割合
健康診断(がん検診・人間ドック含む)	19%
他の疾患で通院中	30%
その他(症状あり)	51%

187

※自施設にて初回治療を開始した症例




治療前ステージ別割合


治療前ステージ	割合
0期	3%
I 期	39%
II 期	11%
III 期	13%
IV 期	32%
不明・該当無し	2%

187

※自施設にて初回治療を開始した症例

[illegible]


※自施設にて初回治療を開始した症例




大腸(※癌腫のみ)

詳細部位(ICDコード)	症例数
盲腸(C180)	22
上行結腸(C182)	35
右結腸曲(C183)	3
横行結腸(C184)	26
左結腸曲(C185)	1
下行結腸(C186)	18
S状結腸(C187)	76
直腸S状結腸移行部(C199)	39
直腸(C209)	64
合計	284


発見経緯割合



治療前ステージ別割合




年齢・男女別件数




大腸 治療前ステージ別初回治療方法

※自施設にて初回治療を開始した症例




乳房(※癌腫のみ)


詳細部位(ICDコード)	症例数
乳頭(C500)	2
乳房中央部(C501)	23
乳房上内側4分の1(C502)	49
乳房下内側4分の1(C503)	16
乳房上外側4分の1(C504)	57
乳房下外側4分の1(C505)	12
乳房・不明(C509)	1
合計	160



発見経緯割合




治療前ステージ別割合




乳房 治療前ステージ別初回治療方法

※自施設にて初回治療を開始した症例




前立腺(※癌腫のみ)


詳細部位(ICDコード)	症例数
前立腺(C619)	94
合計	94



発見経緯割合




治療前ステージ別割合



前立腺 治療前ステージ別初回治療方法


※自施設にて初回治療を開始した症例



肝臓・肝内胆管(※癌腫のみ)


詳細部位(ICDコード)	症例数
肝(C220)	38
肝内胆管(C221)	2
合計	40

発見経緯割合




※自施設にて初回治療を開始した症例

治療前ステージ別割合 (肝臓のみ「がん取扱い規約」の病期分類)




※自施設にて初回治療を開始した症例

年齢・男女別件数



肝 治療前ステージ別初回治療方法(肝臓のみ「がん取扱い規約」の病期分類)


※自施設にて初回治療を開始した症例



皮膚(※癌腫・悪性黒色腫のみ)


詳細部位(ICDコード)	症例数
口唇の皮膚(C440)	1
眼瞼(C441)	6
外耳(C442)	5
その他の顔面の皮膚(C443)	55
頭皮・頸の皮膚(C444)	12
体幹の皮膚(C445)	14
上肢・肩の皮膚(C446)	12
下肢・股関節部の皮膚(C447)	18
合計	123

発見経緯割合




※自施設にて初回治療を開始した症例

治療前ステージ別割合




※自施設にて初回治療を開始した症例

年齢・男女別件数



皮膚 治療前ステージ別初回治療方法


※自施設にて初回治療を開始した症例




頭頸部(※癌腫のみ)

詳細部位(ICDコード)	症例数
咽頭	
上咽頭(C11)	1
中咽頭 (C01,C051～2,C090～1,9,C100,2～3)	19
下咽頭(C12,C13)	22
口唇・口腔	
口腔(C02～C06)	20
喉頭	
声門(C320)	16
声門上部(C321)	5
声門下部(C322)	1
唾液腺	
唾液腺(C07,C08)	4
鼻腔・副鼻腔	
鼻腔・副鼻腔(C300,C310～1)	6
原因不明頸部リンパ節	
原因不明頸部リンパ節(C760)	1
合計	95


発見経緯割合



治療前ステージ別分類



年齢・男女別件数



頭頸部 治療前ステージ別初回治療方法

※自施設にて初回治療を開始した症例

