



## 感染防止のために

入院中は治療の影響により、普段よりも身体の抵抗力が弱ることがあります。院内感染を予防するために以下の点についてご協力をお願いいたします。

- 1) 手洗い  
食事の前、トイレの後、病室に出入りする時などは手を洗って下さい。  
部屋の入口に設置してあるアルコール手指消毒剤もご使用下さい。
- 2) 入院中は病室内でもマスクの着用をお願いします。
- 3) 咳をする時のお願い（咳エチケット）  
咳やくしゃみがある時はマスクを付けて下さい。（院内の自動販売機でもマスクを販売しています。）  
咳やくしゃみをした（痰や鼻汁に触れた）後には、手を洗って下さい。
- 4) ご面会の方は、手指消毒とマスク着用をお願いします。
- 5) 面会入口、病棟入口に面会についての注意事項が提示してありますのでご確認下さい。
- 6) 感染症のある患者さんの病室の入口には「入室方法」が提示してありますので、それに準じた入室をお願いします。
- 7) 生花、プリザーブドフラワー、造花等の持ち込みはご遠慮下さい。
- 8) 加湿器の持ち込みはご遠慮下さい。

※別紙「入院される患者様、ご家族様へ」をお読み頂くようお願いいたします。

**手指消毒手順** (アルコール消毒液) © SARAYA CO., LTD.

**SARAYA**  
http://www.tearai.jp/



**1** 噴射する速乾性手指消毒剤を指を曲げながら適量手に受ける



**2** 手の平と手の平をこすり合わせる



**3** 指先、指の背をもう片方の手の平でこする(両手)



**4** 手の甲をもう片方の手の平でこする(両手)



**5** 指を組んで両手の指の間をこする



**6** 親指をもう片方の手で包みねじりこする(両手)



**7** 両手首までていねいにこする



**8** 乾くまですり込む

**着け方**

*point*

鼻と口、あごまで  
きちんと覆う!

**1**



ノーズピース部分に折目をつける

**2**



ゴムヒモを耳にかける

**3**



針金を顔の形に合わせる

**4**



捻股をあごの下まで伸ばし鼻と口を覆う